

Version	A	Date de validation	21/02/2018
Type de texte	VISKALI MP	Mise en application	09/03/2018

Dernière(s) modification(s) du document :

RECUEIL DES CRACHATS

A Réaliser impérativement avant le début du traitement antibiotique

- 2/ Dans un effort de toux profonde pour récupérer des mucosités et non de la salive.
- 3/ Cracher directement dans le flacon stérile remis par le laboratoire, et renouveler l'opération jusqu'à l'obtention d'un échantillon teinté.
- 4/ Identifier le flacon avec votre nom et prénom, date et heure du recueil.

Intérêt :

Ce prélèvement permet de rechercher l'existence d'un agent infectieux contaminant les bronches. Il consiste à collecter l'exsudat purulent produit par l'arbre bronchique enflammé lors d'un effort de toux.

Matériel utilisé :

Flacon stérile.....



Né pas oublier
de noter le
Nom Prénom
Date de
Néissance

Préparation :

Effectuer le prélèvement de préférence le matin au réveil, de façon à récupérer les mucosités accumulées dans la nuit.

Protocole :

- 1/ Rincer la bouche avec de l'eau claire de façon à éliminer une partie de la flore oropharyngée.
- 2/ Dans un effort de toux profonde pour récupérer des mucosités et non de la salive.

L'échantillon doit être acheminé au laboratoire de préférence dans l'heure suivante (au maximum en moins de 2 heures) ou conservé au réfrigérateur (< 24h maximum)